

ラクナ梗塞 治療計画表

患者 殿

痛み、発熱、吐き気、不眠、便秘などの症状がある場合、お薬があります。

医師

薬剤師



















理学療法士

言語聴覚士

看護師

管理栄養士

作業療法士

日付	外来	入院日 /	2日目 /	3日目 /	4日目 /	5日目 /	6日目 /	7日目 /	8日目 /	9日目 /	10日目～退院まで /
治療目標	入院に必要な検査が図けられる 入院の必要性を理解できる これまでの病気を説明できる口 内服中の薬を伝えられる	入院生活について 理解できる	自覚症状を看護師に伝えられる リハビリに取り組むことができる						退院後のことが 決まっている		症状の悪化がない 熱がない 採血、CTで問題がない 食事摂取が十分できる 身の回りのことができる (介助してくれる人がいる) 退院後の生活が理解できる
治療	24時間続けて点滴があります		食事が十分とれないときは、他に点滴があります				(朝)(晩)に分けて点滴があります			症状が続いていれば、点滴があります	
内服	内服中のお薬を確認します	入院後の内服について 説明します							 血液をサラサラにするお薬が始まります		
検査	各種検査があります (血液検査、心電図、胸のレントゲンなど)      		頭のCT検査があります  頚動脈エコーが あります  脈波図をとります	場合により、 頭のMRI検査があります 			血液検査 			血液検査  頭のCT検査 	
検温	2時間毎に、体温や血圧を測ります 心電図モニターを付けます	1日に4回、体温や血圧を測ります								1日に3回、体温や血圧を測ります 心電図モニターをはずします	
安静	ベッド上安静です 	可能な範囲で安静です (トイレには行けます)		病棟内は自由です						自由です	
食事	水分摂取できます (むせ込みがなければ)	塩分を控えたお食事が出ます 									
排泄	ベッド上での排泄です	トイレで排泄できます 1日の排泄回数をチェックします									
清潔		歯磨きをします	お体を拭きます	シャワーに入れます							
リハビリ		リハビリが始まります								生活動作全般の評価をします	
説明内容	医師より、 入院の説明があります 	看護師より、 入院生活と安全対策に ついて説明があります 	医師より、検査結果の説明があります 薬剤師より、お薬の説明があります 管理栄養士より、お食事の説明があります						医師より、病状説明と退院説明があります 看護師より、退院前の生活指導があります 薬剤師より、退院前の服薬指導があります 管理栄養士より、退院前の栄養指導があります リハビリスタッフより、退院前の生活動作指導 があります		