

薬事委員会

委員長 關 秀一

薬事委員会の役割

本委員会は医薬品の適正な管理と効率的な運用を目指し、医薬品の標準化を達成することによって、診療部門における医療の質を保ち、病院経営上のコストベネフィットを向上させることがその役割です。そのために有効性、安全性、経済性、合理性、フェアネスを基準として採用可否を審査している。

構成と運営

薬事委員会は、入江博之理事長、川井和哉近森病院院長、各科医師 4 名、薬剤部 3 名、看護部 1 名、医事課 1 名、臨床栄養部 1 名の各委員メンバーで構成され、月 1 回開催されている。また癌化学療法に関する分科会である化学療法委員会は月 1 回程度開催されている。

薬事委員会の活動内容

- ・ジェネリック採用薬 85% 越えとバイオシミラーの導入
- ・新規採用薬、臨時採用薬、剤形変更薬、販売中止薬・採用中止薬などの審議と審議結果の伝達
- ・院内および院外の副作用報告の医師など関係者への伝達
- ・緊急安全性情報の伝達
- ・採用薬品の薬剤情報（規格変更、剤形変更など）の伝達
- ・デットストックの低減
- ・副作用報告の関係官庁への報告
- ・医薬品の適応外使用について審議
- ・近森会フォーミュラリの作成

2025 年新規採用薬、採用変更薬、採用中止薬、臨時採用薬、医薬品適応外使用一覧

1. 新規採用薬

①正式採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
トロデルビ点滴静注用 200mg	乳腺外科	抗悪性腫瘍剤/抗 TROP-2 抗体トポイソメラーゼ

		I 阻害剤複合体
カドサイラ点滴静注用 100mg・160mg	乳腺外科	抗 HER2 抗体チューブリン重合阻害剤複合体薬
エリブリンメシル酸塩静注液 1mg	乳腺外科	抗悪性腫瘍剤
エンハーツ点滴静注用 100mg	乳腺外科	抗悪性腫瘍剤/抗 HER2 抗体トポイソメラーゼ I 阻害剤複合体
アブラキサン点滴静注用 100mg	一般外科	抗悪性腫瘍剤
ウゴービ皮下注 0.25mg・0.5mg・1.0mg・1.7mg・2.4mgSD	総合内科	肥満症治療剤/持続性 GLP-1 受容体作動薬
フリュザクラカプセル 1mg	消化器外科	抗悪性腫瘍剤/キナーゼ阻害剤
ルプキネスカプセル 7.9mg	総合内科	免疫抑制剤/カルシニューリンインヒビター
ビルトリシド錠 600mg	感染症内科	吸虫駆除剤
ゼボジアカプセルスターターパック・0.92mg	消化器内科	潰瘍性大腸炎治療剤/スフィンゴシン 1-リン酸 (S1P) 受容体調節剤
アウイクリ注 フレックスタッチ	糖尿病・内分泌代謝内科	週 1 回持続型溶解インスリンアナログ注射液
エプキンリ皮下注 4mg・48mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/二重特異性抗体製剤
ケレンディア錠 10mg・20mg	循環器内科	非ステロイド型選択的ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬
ダトロウェイ点滴静注用 100mg	乳腺外科	抗悪性腫瘍剤/抗 TROP-2 抗体 トポイソメラーゼ I 阻害剤複合体
ブリィビアクト静注 25mg	救急科	抗てんかん剤
ステルイズ水性懸濁筋注 240 万単位シリンジ	感染症内科	持続性ペニシリン製剤
ピレンゼピン塩酸塩錠 25mg	精神科	胃炎・消化性潰瘍治療剤
カムザイオスカプセル 1mg・2.5mg・5mg	循環器内科	肥大型心筋症治療剤/選択的心筋ミオシン阻害剤
タプレクタ錠 150mg・200mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/MET 阻害剤
テプミトコ錠 250mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/チロシンキナーゼ阻害薬
イムデトラ点滴静注用 1mg・10mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/二重特異性タンパク製剤

クイントバック水性懸濁注射用	感染症内科	ワクチン・トキソイド混合製剤
タイフィム ブイアイ注シリンジ	感染症内科	細菌ワクチン類
ガドテル酸メグルミン静注38%シリンジ 13mL・20mL	放射線科	環状型 MRI 用造影剤
ネクセトール錠 180mg	循環器内科	ATP クエン酸リアーゼ阻害剤

②院外採用薬

薬剤名	申請科	薬効分類
アレジオン眼瞼クリーム 0.5%	皮膚科	持続性・経眼瞼アレルギー性結膜炎治療剤
クラシエ六君子湯エキス細粒	総合内科	漢方製剤
クラシエ加味帰脾湯エキス細粒	総合内科	漢方製剤
クラシエ人参養栄湯エキス細粒	総合内科	漢方製剤
ゼップバウンド皮下注 2.5mg・5mg・ 7.5mg・10mg・12.5mg・15mg アテオス	総合内科	肥満症治療剤/持続性 GIP/GLP-1 受容体作動薬
ハイペン錠 200mg	皮膚科	非ステロイド性鎮痛・抗炎症剤

2. 規格・剤形変更薬

薬剤名	申請科	変更内容
エパデール EM カプセル 2g	循環器内科	エパデール S より剤形変更
注射用水バッグ 1L	臨床工学部	1L バッグ製剤を剤形追加
オムニパーク 300 注シリンジ 150mL	放射線科	110mL、125mL に規格追加
メトジェクト皮下注 7.5mg・10mg・ 12.5mg・15mg ペン	総合内科	シリンジより剤形変更
ランマーク HI 皮下注 120mg シリンジ 1.0mL	薬剤部	バイアルより剤形変更、液量 1.7mL より変更
プラリア HI 皮下注 60mg シリンジ 0.5mL	総合内科	液量 1mL より変更
ベリブラスト P コンビセット組織接着 用 1mL 製剤	放射線科	5mL に規格追加
ラゲブリオ錠 400mg	感染症内科	カプセル 200mg より規格・剤形変更
ファセンラ皮下注 30mg ペン	呼吸器内科	シリンジより剤形変更

アネレム静注用 20mg	消化器内科	50mg に規格追加
コンサータ錠 36mg	薬剤部	18mg・27mg に規格追加（院外のみ）
レナリドミドカプセル 2.5mg	血液内科	5mg に規格追加
ルミセフ皮下注 210mg ペン	リウマチ・膠原病内科	シリンジより剤形変更

3. 採用中止薬

薬剤名	薬効分類	代替薬
トロキシピド錠 100mg	胃炎・胃潰瘍治療剤	採用同効薬
プロチアデン錠 25	うつ病・うつ状態治療剤	採用同効薬
ランタス注ソロスター	持効型溶解インスリンアナログ製剤	トレシーバ
レボトミン筋注 25mg	精神神経安定剤	採用同効薬
キョーリン AP2 配合顆粒	鎮痛剤	採用同効薬
ペブレオ注射用 10mg	抗腫瘍性抗生物質	採用同効薬
オメプラゾール錠 10mg	プロトンポンプ・インヒビター	採用同効薬
カルブロック錠 16mg	持続性 Ca 拮抗剤	採用同効薬
ニバジール錠 4mg	高血圧治療剤	採用同効薬
ペルジピン LA カプセル 40mg	持続性 Ca 拮抗剤	採用同効薬
エックスフォージ配合錠	選択的 AT ₁ 受容体ブロッカー/持続性 Ca 拮抗薬合剤	採用同効薬
アテディオ配合錠	選択的 AT ₁ 受容体ブロッカー/持続性 Ca 拮抗薬合剤	採用同効薬
アレビアチン注 250mg	抗けいれん剤	採用同効薬
KCL 補正液キット 20mEq (50mL)	注入針付補正用電解質液	KCL 注 mEq キット＋生理食塩液 50mL
プロハンス静注シリンジ 13mL・17mL	環状型非イオン性 MRI 用造影剤	ガドテル酸メグルミン
プロスタール錠 25	前立腺肥大症・癌治療剤	採用同効薬
サムタス点滴静注用 16mg	V ₂ -受容体拮抗剤	サムタス点滴静注用 8mg
ローコール錠 20mg	HMG-CoA 還元酵素阻害剤	採用同効薬
リピディル錠 80mg	高脂血症治療剤	採用同効薬
プロブコール錠 250mg	高脂血症治療剤	採用同効薬

マイスタン錠 10mg	抗てんかん剤	採用同効薬
メレックス錠 1mg	抗不安剤	採用同効薬
アリピプラゾール散 1%	抗精神病薬	アリピプラゾール錠、液
バクニューバンス水性懸濁注シリンジ	沈降15価肺炎球菌結合型ワクチン	プレベナー20
アロンアルファ A「三共」	軟組織接合用接着剤	採用同効薬
カタプレス錠 75 µg	高血圧症治療剤	採用同効薬

4. 院外採用変更薬

薬剤名	薬効分類	院内の対応
ツムラ防風通聖散エキス顆粒	漢方製剤	臨時採用あるいは中止
ツムラ女神散エキス顆粒	漢方製剤	臨時採用あるいは中止
ツムラ四逆散エキス顆粒	漢方製剤	臨時採用あるいは中止
ツムラ桂枝湯エキス顆粒	漢方製剤	臨時採用あるいは中止
ツムラ柴陷湯エキス顆粒	漢方製剤	臨時採用あるいは中止
コレバインミニ 83%	高コレステロール血症治療剤	採用同効薬

5. 後発品変更薬

後発品名	先発品名
イトラコナゾール内用液 1%「VTRS」	イトリゾール
イリノテカン塩酸塩点滴静注液 40mg・100mg「NK」	カンプト
ドネペジル塩酸塩 OD 錠 3mg・5mg・10mg「DSEP」	アリセプト
オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g「武田テバ」	ロトリガ
ブロムヘキシン塩酸塩注射液 4mg「タイヨー」	ビソルボン
エスワントaiホウ配合 OD 錠 T20・T25	ティーエスワン
レナリドミドカプセル 5mg「F」	レブラミド
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg「トーワ」	メリスロン
ポラプレジンク OD 錠 75mg「サワイ」	プロマック
ボルテゾミブ注射用 2mg・3mg「トーワ」	ベルケイド
ベンダムスチン塩酸塩点滴静注液 25mg・100mg「イセイ」	トレアキシソ
リバーロキサバン OD 錠 10mg・15mg「バイエル」	イグザレルト
トラセミド OD 錠 4mg「TE」	ルブラック

ナフトピジル OD 錠 50mg・75mg 「トーワ」	フリバス
クロベタゾールプロピオン酸エステル 0.05%軟膏「イワキ」・クリーム「MYK」・ローション「MYK」	デルモベート
ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg 「サワイ」	エビスタ
硝酸イソソルビド徐放錠 20mg 「トーワ」	ブランドル
ジピリダモール錠 25mg 「トーワ」	ペルサンチン
アビラテロン酢酸エステル錠 250mg 「NK」	ザイティガ

6. バイオシミラー採用

バイオシミラー名	先行品名
アダリマブ BS 皮下注 40mg・80mg ペン「CTNK」	ヒュミラ
ペグフィルグラスチム BS 皮下注 3.6mg 「ニプロ」	ジーラスタ

7. 臨時採用薬

薬剤名	採用科	薬効分類
ソグルーヤ皮下注 5mg	総合内科	長時間作用型ヒト成長ホルモンアナログ製剤
ポートラーザ点滴静注液 800mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/ヒト型抗 EGFR モノクローナル抗体
ロゼバラミン筋注用 25mg	脳神経内科	筋萎縮性側索硬化症用剤
エプクルーサ配合錠	消化器内科	抗ウイルス剤
リステイーゴ皮下注 280mg	脳神経内科	抗 FcRn モノクローナル抗体製剤
ターゼナカプセル 0.25mg・1mg	乳腺外科	抗悪性腫瘍剤/ポリアデノシン 5' ニリン酸リボースポリメラーゼ (PARP) 阻害剤
チラーヂン S 静注液 200 μ g	救急科	甲状腺ホルモン製剤
タフィンラーカプセル 75mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/BRAF 阻害剤
メキニスト錠 2mg	呼吸器内科	抗悪性腫瘍剤/MEK 阻害剤
エルレフィオ皮下注 44mg・76mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/抗 BCMA/CD3 二重特異性抗体
タチオン錠 100mg	精神科	グルタチオン製剤
タリオン錠 10mg	アレルギー・リテーシオン科	選択的ヒスタミン H ₁ 受容体拮抗・アレルギー性疾患治療剤
トレムフィア点滴静注 200mg、皮下注 200mg ペン	消化器内科	ヒト型抗ヒト IL-23p19 モノクローナル抗体製剤
コスタイベ筋注用	感染症内科	ウイルスワクチン類

バルバーサ錠 3mg・4mg	泌尿器科	抗悪性腫瘍剤/FGFR 阻害剤
キャップボックス筋注シリンジ	感染症内科	細菌ワクチン類
アトロベントエロゾル 20 μ g	呼吸器内科	抗コリン性気管支収縮抑制剤
オムジャラ錠 200mg	血液内科	抗悪性腫瘍剤/ヤヌスキナーゼ (JAK) /アクチビン A 受容体 1 型 (ACVR1) 阻害剤
ボンゾール錠 100mg	血液内科	子宮内膜症・乳腺症治療剤

8. その他変更薬

薬剤名	変更内容
メイラックス錠 1mg	院外採用→正式採用へ変更
ドブトレックスキット点滴静注用 200mg・600mg	ドブタミン点滴静注液より変更
キシロカイン液「4%」	1 瓶 20mL→100mL へ変更
ハイジール消毒用液 10%	エルエイジー10 液より変更
ソリタ-T3 号輸液 (200mL)	YD ソリタ-T3 号輸液より変更
イノソリッド配合経腸用半固形剤	ラコール NF 配合経腸用半固形剤より変更
テクスメテン軟膏 0.1%	ネリゾナ軟膏 0.1%より変更
ダプトマイシン静注用 350mg「ニプロ」	ダプトマイシン静注用 350mg「サワイ」より変更

9. 近森会フォーミュラリ

薬効群	推奨	オプション
PPI/P-CAB	エソメプラゾール ラベプラゾール ランソプラゾール	タケキャブ
Ca 拮抗薬	アムロジピン ニフェジピン CR	シルニジピン ベニジピン
ARB	アジルサルタン オルメサルタン テルミサルタン カンデサルタン	ロサルタン K
Ca 拮抗薬＋ARB 配合剤	ジルムロ HD カムシア HD テラムロ AP	アイミクス HD
α_1 遮断薬	シロドシン タムスロシン	エブランチル ナフトピジル

